



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA

Estado de São Paulo  
CNPJ 67.662.007/0001-40

---

## ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)

Processo nº 098/2025

Pregão nº 003/2025

**JUSTIFICATIVA:** Esta demanda refere-se à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRACINHA/SP.**

### 1 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE:

A Unidade Básica de Saúde (UBS) é a porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo responsável pela promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação em saúde bucal da população adscrita. Para a continuidade e qualidade dos atendimentos odontológicos prestados à comunidade, é imprescindível a disponibilidade adequada e constante de materiais odontológicos.

No momento, observamos a necessidade urgente de reposição e aquisição de materiais básicos e específicos utilizados nos procedimentos clínicos diários, como restaurações, profilaxias, extrações, procedimentos preventivos e emergenciais. A falta desses insumos compromete não apenas a execução dos atendimentos, mas também a segurança do paciente e do profissional, além de impactar negativamente os indicadores de saúde do município.

Por fim, a dentista atuante na Unidade Básica de Saúde (UBS) necessita de materiais e insumos odontológicos essenciais para garantir um atendimento adequado, seguro e eficaz à população. Esses itens são fundamentais para a realização de procedimentos clínicos de rotina, como limpezas, restaurações, extrações, aplicação de flúor, entre outros, que visam à promoção da saúde bucal e à prevenção de doenças.

Sem esses materiais, o atendimento odontológico fica comprometido, impactando diretamente na qualidade do serviço oferecido à comunidade. A disponibilidade constante desses insumos é indispensável para manter o funcionamento regular do consultório



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA

Estado de São Paulo  
CNPJ 67.662.007/0001-40

---

odontológico, assegurar o cumprimento das demandas diárias e garantir o bem-estar dos usuários do SUS.

## 2 – PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

O objeto da contratação não está previsto no Plano de Contratações Anual 2025, pois o mesmo não foi ainda elaborado, no entanto, se deferido, integrará o PCA elaborado em 2025 para o próximo exercício.

Contudo, isso não inviabiliza que a aquisição dos medicamentos seja realizada pela Administração, **por prazo determinado**.

## 3 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes neste Estudo Técnico Preliminar, no Termo de Referência e no Edital e seus anexos e sua proposta; no assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes neste termo, acompanhado da respectiva nota fiscal;

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação e prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Município de Pracinha.

## 4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestado de capacidade técnico-operacional, fornecida por outra administração, comprovando já fornecer o objeto contratado.

Licença de Funcionamento Estadual ou Municipal, emitida pelo Serviço de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde Estadual ou Municipal, da sede do licitante em razão do objeto do pregão (aquisição materiais e insumos odontológicos).

Autorização para funcionamento, expedida pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde (ANVISA), do fabricante ou importador.

**A entrega desses produtos será realizada nos endereços abaixo:**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA

Estado de São Paulo  
CNPJ 67.662.007/0001-40

---

**O horário será definido conforme solicitação da Secretária de Saúde: Carlos Henrique Soares, no endereço da UBS - Rua Isaac Guimarães Novaes, 98, Centro.**

**O prazo para início da execução dos serviços será de 05 (cinco) dias úteis a partir da solicitação oficial do setor.**

## 4- DA ESTIMATIVA DE PREÇOS

Apurou-se que o valor da contratação de serviços de que trata o item 1, deste Instrumento de Demanda, é de R\$ 38.465,10 (trinta e oito mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e dez centavos). com base nos valores de mercado do objeto a ser contratado.

## 5 – LEVANTAMENTO DE MERCADO

O orçamento estimado para o pregão será baseado em orçamento via e-mail, pesquisas de contratações similares feitas por outras administrações, com o mesmo objeto de contrato.

Serão analisados o valor unitário dos itens nos seguintes sistemas/sites: BLL, Portal Transparência – CGU, BPS (Banco de Preços em Saúde), Contratações Similares, Histórico de Preços (últimas contratações), Licitanet, Portal de Compras Públicas, PNCP e Bolsa Nacional de Compras.

Diante das necessidades apontadas neste estudo, o atendimento à solução exige a contratação de empresa especializada cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto pretendido.

## 6 – ESTIMATIVA DE QUANTIDADE:

Os itens constantes da planilha se relacionam com a demanda necessária em vista do objeto a ser contratado, devendo cada um ser atendido na íntegra conforme descrição abaixo:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade estimada
1	Condicionador Ácido Poli acrílico. (Solução suave à base de ácido poliacrílico, formulada	UNID	12



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA

Estado de São Paulo

CNPJ 67.662.007/0001-40

	para parcialmente eliminar a "smear layer" de dentina e esmalte. Aprimora a adesão do cimento de ionômero de vidro à estrutura dentária, promovendo uma união mais eficaz e duradoura. Contendo 26% de ácido poliacrílico.		
2	Ionômero de Vidro Restaurador Maxion R – COR A2. (Resistência à compressão: 10,4 +- 6,2 MPa. Resistência à flexão: 29,5 +- 3,6 MPa. Dureza Knoop: 101,1 +- 49,0. Liberação de fluoreto após 24h: Maior que 20 ug/cm <sup>2</sup> .)	FR	4
3	Antisséptico Bucal Plax Soft Mint Regular (Com bomba, sem álcool, sem corante.	FR	2
4	Fio dental (Formato: Fio. Comprimento: 500m; Cor: Branca; Odor e sabor: Menta.; Ativo: Poliamida; Promotor de aderência: Parafina.; Lubrificante e aromatizante: Óleo essencial de menta.	UNID	5
5	Afastador Labial Expandex - ADULTO	UNID	2
6	Afastador Labial Expandex - INFANTIL	UNID	2
7	Descanso de Boca – infantil – 1 Embalagem contendo 2 unidades	KIT	4
8	Abridor De Boca Abritec – 1 embalagem contendo 2 unidades	KIT	4
9	Jaleco descartável em manga longa gramatura 30 em TNT em alta resistência, com punho elástico em polipropileno com amarrão nas costas com altura entre 1,10M a 1,20M. Embalagem contendo externamente 10 unidades, tamanho único	PCT	30
10	Prendedor de babador jacaré	UNID	10

Avenida Francisco Gimenes, 175 – Centro – CEP 17790-000

Fone/Fax (18) 3552-1141 – e-mail: [prefeitura@pracinha.sp.gov.br](mailto:prefeitura@pracinha.sp.gov.br)

[www.pracinha.sp.gov.br](http://www.pracinha.sp.gov.br)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA

Estado de São Paulo  
CNPJ 67.662.007/0001-40

	corrente		
11	Babador impermeável – Cor sortida Pacote contendo 100 unidades	PCT	6
12	Espátula de Resina Flexível n°1(em aço inox, indicada para dentes anteriores)	UNID	4
13	Espátula de Resina Flexível n°4 (cor azul): 153,3 x ø8 mm.	UNID	4
14	Ponta Ultrassônica Tip Perio (Sub Material: Aço inoxidável. Dimensões: Encaixe padrão ISO M3.5x0.35 6g. Autoclavável: Sim, suporta temperaturas de até 135°C. Tipo de encaixe: Rosca externa. Ela pode ser utilizada em: Aparelhos pneumáticos da <b>Dentflex) – Considerando o equipamento atualmente disponível no consultório odontológico da UBS Municipal, esclarecemos que apenas a referida marca/produto apresenta compatibilidade e atende adequadamente às necessidades técnicas e funcionais do serviço.</b>	UNID	8
15	Ponta Ultrassônica Perio E (Feita em aço inoxidável. Conta com acabamento externo polido; Rosca de encaixe com padrão ISO M3.5x0.35 6g; Autoclavável a uma temperatura máxima de 135°C; Tipo de encaixe: ponta com rosca externa. Ela pode ser utilizada em: Aparelhos pneumáticos da Dentflex)	UNID	12
16	Ponta Ultrassônica Perio Supra. (Feita em aço inoxidável. Conta com acabamento externo polido. Rosca de encaixe com padrão ISO M3.5x0.35 6g. Autoclavável a uma temperatura máxima de 135°C. Tipo de encaixe: ponta com rosca externa. Ela pode ser utilizada em: Aparelhos	UNID	20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA

Estado de São Paulo

CNPJ 67.662.007/0001-40

	pneumáticos da Dentflex)		
17	<p>Silicone de Condensação Perfil - Kit com 1 pote de Perfil Denso com 1Kg + 1 bisnaga de Base de Perfil Fluido com 120g + 1 bisnaga de Catalisador Perfil Cub com 50g. (Composição do Perfil Denso: Polidimetilsiloxano, Óleo Mineral, Carga Inorgânica, Pigmento e Aroma.</p> <p>Composição do Perfil Fluido: Polidimetilsiloxano, Carga Inorgânica, Pigmento e Aroma. Armazenamento: Em temperatura ambiente (15° - 30°), local seco e protegido da luz e do calor. Após o uso, manter a embalagem fechada.)</p>	KIT	6
18	<p>Gesso Pedra Especial Hero Stone Tipo IV Tipo Gesso Pedra Tipo IV Rosa Cor Rosa</p> <p>Resistência úmida &gt; 490 kgf/cm<sup>2</sup> (7000 psi)</p> <p>Resistência seca &gt; 900 kgf/cm<sup>2</sup> (13000 psi)</p> <p>Expansão máxima 0,10%</p> <p>Expansão de presa 0,08%</p> <p>Tempo de presa 8 a 10 minutos (agulha Vicat)</p> <p>Validade 5 anos a partir da data de fabricação</p> <p>Registro ANVISA Isento</p> <p>Processamento Calcinação em autoclave</p> <p>Escoamento Ótimo para moldes de silicone e poliéster</p>	PCT	6
19	<p>Adesivo odontológico Tipo: Primer e adesivo em um só frasco, decapagem total.</p> <p>Tipo de cura: Fotopolimerizável.</p> <p>Compatibilidade: Compatível com resinas fotopolimerizáveis para restaurações.</p> <p>Resistência: Elevada resistência de união.</p> <p>Modo de Aplicação: deve ser</p>	FR	10

Avenida Francisco Gimenes, 175 – Centro – CEP 17790-000

Fone/Fax (18) 3552-1141 – e-mail: [prefeitura@pracinha.sp.gov.br](mailto:prefeitura@pracinha.sp.gov.br)

[www.pracinha.sp.gov.br](http://www.pracinha.sp.gov.br)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA

Estado de São Paulo

CNPJ 67.662.007/0001-40

	<p>aplicado em esmalte e dentina úmida e contém 10% de sílica coloidal (tamanho de partícula de 5 nm). Apresentação: Frasco. Validade a partir da data de fabricação: 36 meses em temperatura ambiente. Armazenamento: à temperatura ambiente de aproximadamente 21-24°C. Rendimento excepcional: Um frasco de 6 g rende até 280 gotas, permitindo realizar até 280 restaurações.</p> <p>Desempenho confiável: Alta resistência de união em restaurações diretas e indiretas.</p> <p>Praticidade e eficiência: Primer e adesivo em um só produto, reduzindo etapas no procedimento clínico.</p> <p>Armazenamento simplificado: Pode ser armazenado à temperatura ambiente, facilitando o gerenciamento no consultório.</p>		
20	<p>Anestésico Tópico. (Possui rápido início de ação. Não provoca absorção sistêmica. Agradável sabor Tutti-Frutti. Não deixa gosto amargo na boca. Oferece maior conforto nas injeções anestésicas. Certificação BPF. Validade: 2 anos após a data de fabricação. Armazenar em ambiente com temperatura entre 15°C e 30°C.)</p>	FR	8
21	<p>Resina Master Flow COR A2 Consistência: Fluida. Preenchimento: 2mm. Composição: Matriz de</p>	UNID	10

Avenida Francisco Gimenes, 175 – Centro – CEP 17790-000

Fone/Fax (18) 3552-1141 – e-mail: [prefeitura@pracinha.sp.gov.br](mailto:prefeitura@pracinha.sp.gov.br)

[www.pracinha.sp.gov.br](http://www.pracinha.sp.gov.br)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA

Estado de São Paulo

CNPJ 67.662.007/0001-40

	<p>manômetros metacrílicos, carga inorgânica, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Fotopolimerizável. Resina composta, híbrida de alta fluidez. Baixa viscosidade. Apresenta características radiopacas. Possibilita acesso a microcavidades devido suas propriedades. Elevada resistência mecânica. Alto brilho. Baixa contração de polimerização. Estabilidade de cor e durabilidade. Proporciona fácil e versátil manuseio ao profissional. Não é solúvel no meio bucal. Compatibilidade com todos os adesivos e resinas. Tempo de polimerização: 20 segundos. Especialidade: Dentística e Estética.</p>		
22	<p>Resina composta – COR A2 (Tipo de resina: Resina microhíbrida com nanopartículas Classificação Resina composta universal Preenchimento Até 2,5 mm Composição BisGMA, TEGDMA, Bisfenol A polietileno glicol diéter dimetacrilato, UDMA, cerâmica silanizada tratada e sílica tratada de silano Propriedades estéticas Alta fluorescência e ótimo acabamento Radiopacidade Sim Manuseio Resina dental que não gruda na espátula, fácil de esculpir Indicação: Uso universal em dentes anteriores e posteriores</p>	UNID	10

Avenida Francisco Gimenes, 175 – Centro – CEP 17790-000

Fone/Fax (18) 3552-1141 – e-mail: [prefeitura@pracinha.sp.gov.br](mailto:prefeitura@pracinha.sp.gov.br)

[www.pracinha.sp.gov.br](http://www.pracinha.sp.gov.br)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA

Estado de São Paulo

CNPJ 67.662.007/0001-40

	Durabilidade Validade de 3 anos Conservação Armazenar em local seco e em temperatura ambiente Diferenciais Sistema de cor simplificado, menor contração de polimerização, menor sensibilidade pós-operatória		
23	Ionômero de Vidro Forrador. ( Possui uma moderna e exclusiva seringa antigotejamento (NDT) que impede a perda de material. * Possui alta resistência à compressão (226 MPa) e à força transversal. * Aplicado diretamente da seringa, dispensando misturas. * É fotopolimerizável (20s), radiopaco e possui liberação contínua de flúor. * Alto grau de biocompatibilidade. * Monocomponente. * Cor universal opaco. * Seu armazenamento deve ser bem fechado e ao abrigo da luz, à temperatura ambiente entre 4 – 23°C. * Validade: 3 anos a partir da data de fabricação	UNID	8
24	Dessensibilizante. (2% de fluoreto de sódio é de uso exclusivo por cirurgião-dentista e aplicação em consultório. Dessensibilizante à base de nitrato de potássio e fluoreto de sódio. Conta com dupla ação dessensibilizante: ação neural e oclusiva. Boa consistência para proporcionar fácil aplicação. Gel que não interfere no clareamento dental. Maior conforto para o paciente. Gel de baixa viscosidade.	UNID	30
25	Verniz de Flúor. (desenvolvido com 5% de fluoreto de sódio,		3

Avenida Francisco Gimenes, 175 – Centro – CEP 17790-000

Fone/Fax (18) 3552-1141 – e-mail: [prefeitura@pracinha.sp.gov.br](mailto:prefeitura@pracinha.sp.gov.br)

[www.pracinha.sp.gov.br](http://www.pracinha.sp.gov.br)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA

Estado de São Paulo

CNPJ 67.662.007/0001-40

	<p>equivalente a 2,26% de flúor, o produto oferece uma proteção eficaz, ideal para uso em tratamentos odontológicos que visam aumentar a resistência do esmalte e promover a remineralização das áreas afetadas.</p> <p>Características do Verniz Alta Concentração de Flúor: O verniz com flúor contém 5% de fluoreto de sódio, garantindo um efeito prolongado no esmalte dentário, essencial para a prevenção de cáries e para tratamentos de dessensibilização.</p> <p>Fácil Aplicação e Adesão Duradoura: A aplicação de <a href="#">verniz de flúor</a> é simplificada graças à sua base adesiva de resinas naturais, que mantém o produto em contato prolongado com o esmalte, especialmente nas áreas mais necessitadas de proteção.</p> <p>Composição Segura e Eficaz: Formulado com ingredientes cuidadosamente selecionados, como colofônia, bálsamo de tolú e cera de abelha, o Flúor Fluorniz odontológico é seguro para uso regular, desde que o paciente não tenha condições como gengivite ulcerativa ou estomatite.</p>		
26	Ácido fosfórico 37% Pacote com 3 unidades	PCT	12
27	Refil de Matriz Unimatrix – Tamanho sortido	UNID	2
28	Selante Max Seal	UNID	4
29	Papel Carbono 21Micras. (Embalagem com 1 bloco com 12 unidades. Dupliface: Preto/Vermelho. * Validade: Indeterminada.)	EMB	8
30	Aplicador– Regular amarelo Haste: dobrável (1 dobra). Material das pontas: cerdas de nylon.	FR	8

Avenida Francisco Gimenes, 175 – Centro – CEP 17790-000

Fone/Fax (18) 3552-1141 – e-mail: [prefeitura@pracinha.sp.gov.br](mailto:prefeitura@pracinha.sp.gov.br)

[www.pracinha.sp.gov.br](http://www.pracinha.sp.gov.br)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA

Estado de São Paulo

CNPJ 67.662.007/0001-40

31	Flúor Gel neutro 2% embalagem com 200ML, rápido absorção, tutti fruti ou morango	FR	2
32	Fio de Sutura Seda com Agulha 3-0 – ½ - CT 1,7 cm	CXS	4
33	Restaurador Provisório – Com flúor	FR	4
34	Pincel para resina composta	UNID	4
35	Esculpidor Lecron Nº 5 Oitavado	UNID	2
36	Cloridrato Mepivacaína 3% (30 mg/ml) sem vasoconstritor.	CX	2
37	Cloridrato de Mepivacaína 2% (20mg/ml) e Epinefrina 1:100.000 (10µg/ml), acondicionados em tubetes de vidro com êmbolos sincronizados	CX	2
38	Anestésico lidocaína 2%, solução estéril anestésica injetável, a base de cloridrato de lidocaína 2% (20MG/ML) com vaso constritor de epinefrina 10ug /ML acondicionada em tubetes de vidro/cristal de 1,8ML. Caixa contendo 50 tubetes de 1,8ML cada	CX	2
39	Touca descartável	PCT	2
40	Resina composta – COR A3 (Tipo de resina: Resina microhíbrida com nanopartículas Classificação Resina composta universal Preenchimento Até 2,5 mm Composição BisGMA, TEGDMA, Bisfenol A polietileno glicol diéter dimetacrilato, UDMA, cerâmica silanizada tratada e sílica tratada de silano Propriedades estéticas Alta fluorescência e ótimo acabamento Radiopacidade Sim Manuseio Resina dental	UNID	4

Avenida Francisco Gimenes, 175 – Centro – CEP 17790-000

Fone/Fax (18) 3552-1141 – e-mail: [prefeitura@pracinha.sp.gov.br](mailto:prefeitura@pracinha.sp.gov.br)

[www.pracinha.sp.gov.br](http://www.pracinha.sp.gov.br)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA

Estado de São Paulo

CNPJ 67.662.007/0001-40

	que não gruda na espátula, fácil de esculpir Indicação: Uso universal em dentes anteriores e posteriores Durabilidade Validade de 3 anos Conservação Armazenar em local seco e em temperatura ambiente Diferenciais Sistema de cor simplificado, menor contração de polimerização, menor sensibilidade pós-operatória		
41	Algodão em roletes, pacote com 100 unidades	PCT	5
42	Medalha de Bom, PACOTE com 18 unidades Dimensão 50x50x2mm. Material: Acrílico. Formato: Redondo.	PCT	12
43	Tatuagem Temporária kids: Dimensões (AxL): 10x15cm; Composição: Papel Gomado e Tinta Atóxica a base d'água, ideal para o uso em crianças como brinde no atendimento odontológico.	CARTELA	8
44	Adesivo infantil Kids: Dimensões: 29,7 x 21 cm; Papel Adesivo Couchê Brilho 190 gramas.	CARTELA	8
45	Envelope auto selante para esterilização 70x230mm, caixa com 100 unidades	CXS	8
46	Envelope Autos selante para esterilização 90x160mm, caixa com 100 unidades	CXS	8
47	Cunha interdental, confeccionada em madeira	PCT	2
48	Cabo para espelho bucal em aço inoxidável, cavo serrilhado e oitavo, para encaixar o espelho bucal, tamanho 13cm. Embalagem com 1 unidade	UNID	20
49	Espelho clínico odontológico N° 5, primeiro plano, optico altíssima precisão - esterilizável	UNID	20

Avenida Francisco Gimenes, 175 – Centro – CEP 17790-000

Fone/Fax (18) 3552-1141 – e-mail: [prefeitura@pracinha.sp.gov.br](mailto:prefeitura@pracinha.sp.gov.br)

[www.pracinha.sp.gov.br](http://www.pracinha.sp.gov.br)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA

Estado de São Paulo

CNPJ 67.662.007/0001-40

50	Kit de discos para acabamento e polimento de resina composta, com 4 granulações, com encaixe metálico para madril, para uso em contra ângulo. KIT CONTENDO 4 DISCOS NAS 4 GRANULAÇÕES E 01 MADRIL	KIT	4
51	Luva cirúrgica, tamanho 6,5, em látex natural com textura uniforme, sem falhas, lubrificadas com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, com acabamento no punho de formato anatômico perfeito, adaptação. Embalada aos pares e envelopada	PAR	40
52	Moldeira Total Perfurada de Plástico Moldeira total, apresenta bordas arredondadas e lisas, canaletas de retenção internas extras e perfurações verticais que aumentam a retenção do material.- Embalagem com 16 unidades. 8 inferiores e 8 superiores. Sortidas	KIT	4
53	Sugador descartável não esterilizado, PCT com 40 unidades com fio de cobre interno	PCT	2
54	Tira de lixa diamantada serrilhada, embalagem com 5 unidades, disponível na largura de 3mm, espessura do centro neutro serrilhado 0,5mm.	ENV	8
55	Garrafa: Reservatório de Água Universal 1Litro. Compatibilidade: Projetado para se encaixar perfeitamente nas cadeiras odontológicas dos fabricantes KaVo Kerr	UNID	4

Avenida Francisco Gimenes, 175 – Centro – CEP 17790-000

Fone/Fax (18) 3552-1141 – e-mail: [prefeitura@pracinha.sp.gov.br](mailto:prefeitura@pracinha.sp.gov.br)

[www.pracinha.sp.gov.br](http://www.pracinha.sp.gov.br)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA

Estado de São Paulo

CNPJ 67.662.007/0001-40

	(Allure, Amadeus, Klassis, Klinik, Unik) e Olsen (Siena, Sprint).		
56	Alavanca adulto, tipo seldin, número 1R, de uso Odontológico, cabo oco e fosco para não refletir a luz, confeccionada em aço inoxidável de acordo com nbr 7153-1 Autoclavável, possui uma face lisa onde é feita a gravação (à laser) com a identificação do fabricante, nomenclatura do produto e um código que permite a identificação completa para a rastreabilidade do lote; embalagem individual, com etiqueta que identifica o produto, a referência e a data de fabricação; garantia contra defeitos de fabricação por no mínimo de 10 anos, com assistência técnica do próprio Fabricante; número de registro na Anvisa e certificado de boas práticas de fabricação.	UNID	4
57	Alavanca adulto, tipo seldin, número 1L, de uso Odontológico, cabo oco e fosco para não refletir a luz, confeccionada em aço inoxidável de acordo com nbr 7153-1 Autoclavável, possui uma face lisa onde é feita a gravação (à laser) com a identificação do fabricante, nomenclatura do produto e um código que permite a identificação completa para a rastreabilidade do lote; embalagem	UNID	4

Avenida Francisco Gimenes, 175 – Centro – CEP 17790-000

Fone/Fax (18) 3552-1141 – e-mail: [prefeitura@pracinha.sp.gov.br](mailto:prefeitura@pracinha.sp.gov.br)

[www.pracinha.sp.gov.br](http://www.pracinha.sp.gov.br)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA

Estado de São Paulo

CNPJ 67.662.007/0001-40

	individual, com etiqueta que identifica o produto, a referência e a data de fabricação; garantia contra defeitos de fabricação por no mínimo de 10 anos, com assistência técnica do próprio Fabricante; número de registro na Anvisa e certificado de boas práticas de fabricação.		
58	Alavanca adulto, tipo seldin, número 2 (reta), odontológico, cabo oco e fosco para não refletir a luz, confeccionada em aço inoxidável de acordo com nbr 7153-1 Autoclavavel, possui uma face lisa onde é feita a gravação (à laser) com a identificação do fabricante, nomenclatura do produto e um código que permite a identificação completa para a rastreabilidade do lote; embalagem individual, com etiqueta que identifica o produto, a referência e a data de fabricação; garantia contra defeitos de fabricação Assistência técnica Fabricante; número de registro na Anvisa e certificado de boas práticas de fabricação.	UNID	8
59	Ionômero de Vidro Restaurador. (Alta biocompatibilidade. * Comprovada adesividade. * Superiores propriedades físico-químicas. * Alta liberação de flúor. * Restaurações de dentes decíduos, incluindo a	UNID	8

Avenida Francisco Gimenes, 175 – Centro – CEP 17790-000

Fone/Fax (18) 3552-1141 – e-mail: [prefeitura@pracinha.sp.gov.br](mailto:prefeitura@pracinha.sp.gov.br)

[www.pracinha.sp.gov.br](http://www.pracinha.sp.gov.br)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA

Estado de São Paulo  
CNPJ 67.662.007/0001-40

	<p>classe I.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* Reparo das erosões da região cervical e restaurações classe V.</li><li>* Restaurações da classe III e casos selecionados da classe I.</li><li>* Confecção de núcleos para coroas.</li><li>* Para preenchimento de pequenas retenções ou defeitos em preparos protéticos.</li><li>* Especialmente indicado para técnica ART (tratamento restaurador atraumático) na odontopediatria, pacientes especiais e geriatria.</li><li>* No forramento de cavidades, inclusive em restaurações de resinas fotopolimerizáveis (técnica sanduiche). Para selamento de cicatrículas e fissuras.</li><li>* Em restaurações de cáries incipientes, para recuperação da rigidez das cúspides sem suporte de dentina.</li><li>* Validade: 2 anos.</li></ul>		
--	---	--	--

## 6 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A presente contratação tem por objeto a aquisição parcelada de materiais e insumos odontológicos, destinados ao atendimento das necessidades da Unidade Básica de Saúde do Município de Pracinha/SP, visando garantir a continuidade dos serviços de saúde pública prestados à população local.

A aquisição será realizada por meio do Sistema de Registro de Preços (SRP), de modo a possibilitar o fornecimento dos itens conforme a demanda da Administração, evitando o desabastecimento e otimizando os recursos públicos. A entrega dos materiais e insumos odontológicos ocorrerá de forma parcelada, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, respeitando os prazos e condições estabelecidos no edital e seus anexos.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA

Estado de São Paulo  
CNPJ 67.662.007/0001-40

---

Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Órgão Executivo.

Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição, bem como evitar contratação com sobrepreço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato.

A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da contratada o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos.

## **7- DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS**

Pretende-se, com o presente processo licitatório, sanar ou mitigar as demandas provenientes da contínua reposição do estoque relativo ao material de consumo e expediente do consultório odontológico da UBS do município os quais são imprescindíveis para o atendimento/consulta.

Dessa forma, pretende-se com o processo licitatório, obter um mecanismo ágil, econômico e seguro para realização de aquisição dos materiais e insumos descritos no presente Estudo Técnico Preliminar.

Assim, a contratação pretendida trará benefícios diretos afim de suprir os agentes públicos de recursos necessários que promovem as melhores condições ao desempenho de suas funções.

Em resumo, a solução deverá permitir o alcance dos seguintes resultados:

- Manter a continuidade dos produtos em estoque
- Atender as demandas de procedimento/consulta quanto às suas necessidades.
- Fazer o ressuprimento dos produtos em tempo suficiente e sem atropelos.

## **8 – PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO**

Após a realização do Estudo Técnico Preliminar (ETP), o Termo de Referência será elaborado, respeitando todas as normas e etapas da fase interna e caso aprovado pela Autoridade Competente, será realizada o processo licitatório com a minuta do contratado. A administração indicará servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA

Estado de São Paulo  
CNPJ 67.662.007/0001-40

---

## 9 – JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

Em regra, conforme disposições estabelecidas na alínea b, inciso V, do art. 40 da Lei n.º 14.133/21, o planejamento da compra deverá atender, entre outros, ao princípio do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso, com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.

A entrega parcelada dos materiais e insumos visa atender de forma contínua e eficiente à demanda da UBS, permitindo que esses materiais estejam disponíveis para os pacientes ao longo do período de execução do contrato, evitando a escassez e a falta de estoque.

O parcelamento permite que os recursos financeiros do município sejam adequadamente distribuídos ao longo do ano fiscal, respeitando as limitações orçamentárias e evitando o comprometimento de recursos de uma única vez. Essa abordagem contribui para a melhor gestão dos recursos públicos, evitando o desequilíbrio financeiro.

O sistema de Registro de Preços, utilizado para a aquisição de materiais e insumos, permite que o município adquira produtos com preços previamente estabelecidos por meio de licitação. A entrega parcelada está alinhada com as condições do sistema, que estabelece preços unitários e quantidades mínimas, possibilitando um fornecimento gradual de acordo com as necessidades da unidade.

Desta forma, considerando as especificidades do presente objeto, a demanda será parcelada, haja visto, se comprovarem ser técnica e economicamente viável, com vistas a propiciar o melhor aproveitamento do mercado e a ampliação da competitividade.

## 10 - POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Visando à efetiva aplicação dos critérios e ações ambientais e socioambientais, bem como à inserção de requisitos de sustentabilidade ambiental nos editais de Licitação promovidos pela Administração Pública, em conformidade com a Lei n.º 14.133/2021.

Seguem abaixo algumas ações a serem adotadas pela licitante vencedora como boas práticas na prestação dos serviços a serem desempenhados por seus profissionais, tanto nas atividades diárias quanto nas atividades empresariais:

- Otimização dos recursos materiais;



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA

Estado de São Paulo  
CNPJ 67.662.007/0001-40

---

- Redução de desperdícios de materiais, energia e água por parte de seus profissionais no desempenho das atividades diárias;
- Receber informações da CONTRATANTE sobre programas de uso racional dos recursos que impactem o meio ambiente;
- Racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e água;
- Instruir os profissionais quanto à coleta seletiva e ao Programa de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos, em especial em relação aos recipientes adequados para coleta seletiva disponibilizados nas dependências dos órgãos.

## 11 – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Conclui-se que os estudos preliminares evidenciaram que a presente contratação é viável, pois com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação atende aos padrões e preços de mercado.

Pracinha, 16 de junho de 2025.

**Carlos Henrique Soares**  
Responsável pela Elaboração do ETP.