# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA

Estado de São Paulo CNPJ 67.662.007/0001-40

# DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD

1. ÁREA REQUISITANTE DA DEMANDA		
Área Requisitante	Secretaria de Planejamento e Gestão	
Responsável pela demanda	Sérgio Aparecido Perrud	
E-mail	planejamento@pracinha.sp.gov.br	

2. CARACTERÍSTICAS DA CONTRATAÇÃO				
Característica do Objeto	Sugestão da modalidade de contratação			
<ul> <li>( ) Serviço não continuado</li> <li>() Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra</li> <li>( ) Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra</li> <li>(X) Material de consumo</li> <li>( ) Material permanente / equipamento</li> <li>( ) Serviço de Engenharia</li> <li>( ) Obras / Reforma de Edifício</li> <li>( ) Alienação de bens</li> </ul>	<ul> <li>( ) Pregão</li> <li>( ) Pregão (com o uso do SRP)</li> <li>(X) Dispensa</li> <li>( ) Inexigibilidade de Licitação</li> <li>( ) Concorrência</li> <li>( ) Leilão</li> <li>( ) Concurso</li> <li>( ) Diálogo Competitivo</li> </ul>			
Justificativa da sugestão da modalidade				

A contratação indicada possui estimativa no valor **de** R\$ 9.405,00 (**nove mil quatrocentos e cinco reais**), estando dentro do limite para dispensa de licitação previsto no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

## 3. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

Aquisição de massa asfáltica CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente para aplicação a frio) destinada à manutenção e recuperação do pavimento das vias públicas do Município de Pracinha/SP, visando atender à demanda contínua de reparos em buracos, trincas e desníveis nas vias urbanas, garantindo melhores condições de tráfego e segurança à população.

Item	Descrição Resumida	Unidade de Fornecimento	Quantidade
Único	Aquisição de massa asfáltica CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente para aplicação a frio) para manutenção do pavimento das vias públicas municipais – ENTREGA IMEDIATA	SACOS CONTENDO 25 KGS CADA	552 SACOS

#### 4. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação visa a aquisição de massa asfáltica CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente para aplicação a frio) para a manutenção e recuperação do pavimento das vias públicas municipais. A necessidade da contratação se dá em função da constante deterioração das condições das vias urbanas, o que tem causado transtornos à população, comprometendo a segurança

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA



Estado de São Paulo CNPJ 67.662.007/0001-40

viária e o tráfego eficiente de veículos e pedestres. A utilização do CBUQ, que é um material amplamente reconhecido e utilizado em obras de pavimentação e manutenção de rodovias e vias urbanas, é fundamental para garantir a durabilidade, resistência e qualidade da manutenção das ruas e avenidas. O CBUQ é indicado para correção de buracos, trincas e desníveis nas vias públicas, promovendo um pavimento mais seguro e eficiente. Além disso, a contratação se faz necessária para atender as demandas de manutenção preventiva e corretiva das vias, reduzindo o impacto de danos ao tráfego e à segurança da população. A recuperação do pavimento com a aplicação de massa asfáltica contribuirá para a melhoria da infraestrutura urbana, proporcionando melhores condições de trafegabilidade, diminuição de acidentes e otimização do fluxo de transporte. Em vista disso, a contratação se mostra imprescindível para assegurar a manutenção da qualidade das vias públicas, promovendo benefícios diretos à mobilidade urbana e à qualidade de vida da população.

5. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL – PCA 2025				
( ) Sim		(X) Não		
		Justificativa		
Número do item no PCA	Objeto resumido	O PCA ainda não foi elaborado, de modo que o presente DFD se deferido integrará o PCA		
		elaborado em 2025 para o exercício de 2026.		

# 6. QUANTIDADE / CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL OU SERVIÇO / PREVISÃO DO INÍCIO OU FORNECIMENTO / REQUISITOS TÉCNICOS

#### 1. QUANTIDADE

552 sacos contendo 25 kgs em cada um.

#### 2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Massa Asfáltica CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente para aplicação a frio).

- Especificação: O CBUQ deve atender às normas técnicas vigentes para aplicação em pavimentação e manutenção de vias urbanas, como a ABNT NBR 14900 (Pavimentação Asfáltica CBUQ Concreto Betuminoso Usinado a Quente).
- Composição: A massa asfáltica CBUQ deve ser composta por agregados, asfalto e outros materiais que garantam a aderência, durabilidade e resistência necessárias para o uso em vias públicas. A mistura deverá apresentar características de alta performance, com boa aderência ao substrato e resistência ao tráfego intenso e às condições climáticas adversas.
- Granulometria: O material deverá ter granulometria compatível com o tipo de via a ser recuperada, proporcionando boa compactação e resistência à deformação.
- Temperatura de Aplicação: O CBUQ deve ser adequado para aplicação a frio, com a capacidade de ser utilizado de forma eficiente em temperaturas de até 25°C.

#### Previsão do Início ou Fornecimento:

A entrega do material será imediata, após a emissão da nota de empenho, permitindo a realização das manutenções de forma ágil e eficiente.

<u>Locais de entrega:</u> Almoxarifado municipal sito a Av. Francisco Gimenes, 420 - Centro, Pracinha - SP, 17790-000 durante o horário de atendimento, das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 16:00;

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA



Estado de São Paulo CNPJ 67.662.007/0001-40

### 3. REQUISITOS TÉCNICOS

- Aderência: O CBUQ deve apresentar excelente aderência ao pavimento, garantindo que a camada asfáltica tenha boa fixação e não seja propensa ao descolamento.
- Resistência: O material deve ter alta resistência ao desgaste e à compressão, garantindo uma longa vida útil para a pavimentação.
- Durabilidade: A massa asfáltica deve ter alta durabilidade, resistente às intempéries, aos agentes químicos e ao desgaste causado pelo tráfego pesado de veículos.
- Qualidade do Material: O CBUQ fornecido deverá estar livre de impurezas e contaminantes, com composição homogênea e dentro das especificações determinadas pela legislação brasileira.
- Atendimento a Normas: O material deverá estar em conformidade com todas as regulamentações de segurança e qualidade previstas pela ABNT e DNIT, atendendo às especificações do Manual de Pavimentação de Vias Urbanas.

# 7. FONTE(S) DO RECURSO

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.09 PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS

Elemento de Despesa: 15.451.0003.2020 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 01 Ficha: 170 Aplicação: 100 Variação: 14

8. ASSINATURA / AUTORIZAÇÃO DA DEMANDA		
Pracinha, 24 de outubro de 2025	De acordo. Encaminhe-se para o Setor/Órgão responsável para o prosseguimento do processo.	
Sérgio Aparecido Perrud Secretário de Planejamento e Gestão	LAERCIO BIASI Prefeito	