



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA

Estado de São Paulo

CNPJ 67.662.007/0001-40

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

1. ÁREA REQUISITANTE DA DEMANDA

Área Requirante	Secretaria de Saúde
Responsável pela demanda	Carlos Henrique de Almeida Soares
E-mail	saude@pracinha.sp.gov.br

2. CARACTERÍSTICAS DA CONTRATAÇÃO

Característica do Objeto	Sugestão da modalidade de contratação
() Serviço não continuado () Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra () Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra () Material de consumo (X) Material permanente / equipamento () Serviço de Engenharia () Obras / Reforma de Edifício () Alienação de bens	() Pregão (X) Pregão (com o uso do SRP) () Dispensa () Inexigibilidade de Licitação () Concorrência () Leilão () Concurso () Diálogo Competitivo

Justificativa da sugestão da modalidade

A contratação indicada possui estimativa no O valor estimado da contratação é de até **R\$ 38.465,10 (trinta e oito mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e dez centavos)**, com base nos valores de mercado do objeto a ser contratado.

3. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS ODONTÓLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRACINHA/SP – ENTREGA PARECLADA, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade estimada
1	Condicionador Ácido Poli acrílico. (Solução suave à base de ácido poliacrílico, formulada para parcialmente eliminar a "smear layer" de dentina e esmalte. Aprimora a adesão do cimento de ionômero de vidro à estrutura dentária, promovendo uma união mais eficaz e duradoura. Contendo 26% de ácido poliacrílico.	UNID	12
2	Ionômero de Vidro Restaurador Maxion R – COR A2.	FR	4



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA

Estado de São Paulo

CNPJ 67.662.007/0001-40

		(Resistência à compressão: 10,4 +- 6,2 MPa. Resistência à flexão: 29,5 +- 3,6 MPa. Dureza Knoop: 101,1 +- 49,0. Liberação de fluoreto após 24h: Maior que 20 ug/cm².)			
3	Antisséptico Bucal Plax Soft Mint Regular (Com bomba, sem álcool, sem corante.	FR	2		
4	Fio dental (Formato: Fio. Comprimento: 500m; Cor: Branca; Odor e sabor: Menta.; Ativo: Poliamida; Promotor de aderência: Parafina.; Lubrificante e aromatizante: Óleo essencial de menta.	UNID	5		
5	Afastador Labial Expandex - ADULTO	UNID	2		
6	Afastador Labial Expandex - INFANTIL	UNID	2		
7	Descanso de Boca – infantil – 1 Embalagem contendo 2 unidades	KIT	4		
8	Abridor De Boca Abritec – 1 embalagem contendo 2 unidades	KIT	4		
9	Jaleco descartável em manga longa gramatura 30 em TNT em alta resistência, com punho elástico em polipropileno com amarrão nas costas com altura entre 1,10M a 1,20M. Embalagem contendo externamente 10 unidades, tamanho único	PCT	30		
10	Prendedor de babador jacaré corrente	UNID	10		
11	Babador impermeável – Cor sortida Pacote contendo 100 unidades	PCT	6		
12	Espátula de Resina Flexível nº1 (em aço inox, indicada para dentes anteriores)	UNID	4		
13	Espátula de Resina Flexível nº4 (cor azul): 153,3 x ø8 mm.	UNID	4		
14	Ponta Ultrassônica Tip Perio. Sub Material: Aço inoxidável. Dimensões: Encaixe padrão ISO M3.5x0.35 6g. Autoclavável: Sim, suporta temperaturas de até 135°C.	UNID	8		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA

Estado de São Paulo
CNPJ 67.662.007/0001-40

		Tipo de encaixe: Rosca externa. Ela pode ser utilizada em: Aparelhos pneumáticos da (Dentflex) – Considerando o equipamento atualmente disponível no consultório odontológico da UBS Municipal, esclarecemos que apenas a referida marca/produto apresenta compatibilidade e atende adequadamente às necessidades técnicas e funcionais do serviço.			
15	Ponta Ultrassônica Perio E (Feita em aço inoxidável. Conta com acabamento externo polido; Rosca de encaixe com padrão ISO M3.5x0.35 6g; Autoclavável a uma temperatura máxima de 135°C; Tipo de encaixe: ponta com rosca externa. Ela pode ser utilizada em: Aparelhos pneumáticos da Dentflex)	UNID	12		
16	Ponta Ultrassônica Perio Supra. (Feita em aço inoxidável. Conta com acabamento externo polido. Rosca de encaixe com padrão ISO M3.5x0.35 6g. Autoclavável a uma temperatura máxima de 135°C. Tipo de encaixe: ponta com rosca externa. Ela pode ser utilizada em: Aparelhos pneumáticos da Dentflex)	UNID	20		
17	Silicone de Condensação Perfil - Kit com 1 pote de Perfil Denso com 1Kg + 1 bisnaga de Base de Perfil Fluido com 120g + 1 bisnaga de Catalisador Perfil Cub com 50g. (Composição do Perfil Denso: Polidimetilsiloxano, Óleo Mineral, Carga Inorgânica, Pigmento e Aroma. Composição do Perfil Fluido: Polidimetilsiloxano, Carga Inorgânica, Pigmento e Aroma. Armazenamento: Em temperatura ambiente (15° - 30°), local seco e protegido da	KIT	6		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA

Estado de São Paulo
CNPJ 67.662.007/0001-40

		luz e do calor. Após o uso, manter a embalagem fechada.)			
	18	Gesso Pedra Especial Hero Stone Tipo IV Tipo Gesso Pedra Tipo IV Rosa Cor Rosa Resistência úmida > 490 kgf/cm ² (7000 psi) Resistência seca > 900 kgf/cm ² (13000 psi) Expansão máxima 0,10% Expansão de presa 0,08% Tempo de presa 8 a 10 minutos (agulha Vicat) Validade 5 anos a partir da data de fabricação Registro ANVISA Isento Processamento Calcinação em autoclave Escoamento Ótimo para moldes de silicone e poliéster	PCT	6	
	19	Adesivo odontológico Tipo: Primer e adesivo em um só frasco, decapagem total. Tipo de cura: Fotopolimerizável. Compatibilidade: Compatível com resinas fotopolimerizáveis para restaurações. Resistência: Elevada resistência de união. Modo de Aplicação: deve ser aplicado em esmalte e dentina úmida e contém 10% de sílica coloidal (tamanho de partícula de 5 mm). Apresentação: Frasco. Validade a partir da data de fabricação: 36 meses em temperatura ambiente. Armazenamento: à temperatura ambiente de aproximadamente 21-24°C. Rendimento excepcional: Um frasco de 6 g rende até 280 gotas, permitindo realizar até 280 restaurações. Desempenho confiável: Alta resistência de união em restaurações diretas e indiretas. Praticidade e eficiência: Primer	FR	10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA

Estado de São Paulo
CNPJ 67.662.007/0001-40

		e adesivo em um só produto, reduzindo etapas no procedimento clínico. Armazenamento simplificado: Pode ser armazenado à temperatura ambiente, facilitando o gerenciamento no consultório.			
	20	Anestésico Tópico. (Possui rápido início de ação. Não provoca absorção sistêmica. Agradável sabor Tutti-Frutti. Não deixa gosto amargo na boca. Oferece maior conforto nas injeções anestésicas. Certificação BPF. Validade: 2 anos após a data de fabricação. Armazenar em ambiente com temperatura entre 15°C e 30°C.)	FR	8	
	21	Resina Master Flow COR A2 Consistência: Fluida. Preenchimento: 2mm. Composição: Matriz de monômeros metacrílicos, carga inorgânica, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Fotopolimerizável. Resina composta, híbrida de alta fluidez. Baixa viscosidade. Apresenta características radiopacas. Possibilita acesso a microcavidades devido suas propriedades. Elevada resistência mecânica. Alto brilho. Baixa contração de polimerização. Estabilidade de cor e durabilidade. Proporciona fácil e versátil manuseio ao profissional. Não é solúvel no meio bucal. Compatibilidade com todos os adesivos e resinas. Tempo de polimerização: 20 segundos.	UNID	10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA

Estado de São Paulo
CNPJ 67.662.007/0001-40

		Especialidade: Dentística e Estética.			
	22	Resina composta – COR A2 (Tipo de resina: Resina microhíbrida com nanopartículas Classificação Resina composta universal Preenchimento Até 2,5 mm Composição BisGMA, TEGDMA, Bisfenol A polietileno glicol diéter dimetacrilato, UDMA, cerâmica silanizada tratada e sílica tratada de silano Propriedades estéticas Alta fluorescência e ótimo acabamento Radiopacidade Sim Manuseio Resina dental que não gruda na espátula, fácil de esculpir Indicação: Uso universal em dentes anteriores e posteriores Durabilidade Validade de 3 anos Conservação Armazenar em local seco e em temperatura ambiente Diferenciais Sistema de cor simplificado, menor contração de polimerização, menor sensibilidade pós-operatória	UNID	10	
	23	Ionômero de Vidro Forrador. (Possui uma moderna e exclusiva seringa antigotejamento (NDT) que impede a perda de material. * Possui alta resistência à compressão (226 MPa) e à força transversal. * Aplicado diretamente da seringa, dispensando misturas. * É fotopolimerizável (20s), radiopaco e possui liberação contínua de flúor. * Alto grau de biocompatibilidade. * Monocomponente. * Cor universal opaco. * Seu armazenamento deve ser bem fechado e ao abrigo da luz, à temperatura ambiente	UNID	8	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA

Estado de São Paulo

CNPJ 67.662.007/0001-40

		entre 4 – 23°C. * Validade: 3 anos a partir da data de fabricação			
	24	Dessensibilizante. (2% de fluoreto de sódio é de uso exclusivo por cirurgião-dentista e aplicação em consultório. Dessensibilizante à base de nitrato de potássio e fluoreto de sódio. Conta com dupla ação dessensibilizante: ação neural e oclusiva. Boa consistência para proporcionar fácil aplicação. Gel que não interfere no clareamento dental. Maior conforto para o paciente. Gel de baixa viscosidade.	UNID	30	
	25	Verniz de Flúor. (desenvolvido com 5% de fluoreto de sódio, equivalente a 2,26% de flúor, o produto oferece uma proteção eficaz, ideal para uso em tratamentos odontológicos que visam aumentar a resistência do esmalte e promover a remineralização das áreas afetadas. Características do Verniz Alta Concentração de Flúor: O verniz com flúor contém 5% de fluoreto de sódio, garantindo um efeito prolongado no esmalte dentário, essencial para a prevenção de cáries e para tratamentos de dessensibilização. Fácil Aplicação e Adesão Duradoura: A aplicação de <u>verniz de flúor</u> é simplificada graças à sua base adesiva de resinas naturais, que mantém o produto em contato prolongado com o esmalte, especialmente nas áreas mais necessitadas de proteção. Composição Segura e Eficaz: Formulado com ingredientes cuidadosamente selecionados, como colofônia, bálsamo de tolú e cera de abelha, o Flúor Fluorniz odontológico é seguro		3	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA

Estado de São Paulo
CNPJ 67.662.007/0001-40

		para uso regular, desde que o paciente não tenha condições como gengivite ulcerativa ou estomatite.			
26	Ácido fosfórico 37% Pacote com 3 unidades	PCT	12		
27	Refil de Matriz Unimatrix – Tamanho sortido	UNID	2		
28	Selante Max Seal	UNID	4		
29	Papel Carbono 21Micras. (Embalagem com 1 bloco com 12 unidades. Dupliface: Preto/Vermelho. * Validade: Indeterminada.)	EMB	8		
30	Aplicador - Regular amarelo Haste: dobrável (1 dobra). Material das pontas: cerdas de nylon.	FR	8		
31	Flúor Gel neutro 2% embalagem com 200ML, rápido absorção, tutti frutti ou morango	FR	2		
32	Fio de Sutura Seda com Agulha 3-0 – ½ - CT 1,7 cm	CXS	4		
33	Restaurador Provisório – Com flúor	FR	4		
34	Pincel para resina composta	UNID	4		
35	Esculpidor Lecron Nº 5 Oitavado	UNID	2		
36	Cloridrato Mepivacaína 3% (30 mg/ml) sem vasoconstritor.	CX	2		
37	Cloridrato de Mepivacaína 2% (20mg/ml) e Epinefrina 1:100.000 (10µg/ml), acondicionados em tubetes de vidro com êmbolos sincronizados	CX	2		
38	Anestésico lidocaína 2%, solução estéril anestésica injetável, a base de cloridrato de lidocaína 2% (20MG/ML) com vaso constritor de epinefrina 10ug /ML acondicionada em tubetes de vidro/cristal de 1,8ML. Caixa contendo 50 tubetes de 1,8ML cada	CX	2		
39	Touca descartável	PCT	2		
40	Resina composta – COR A3 (Tipo de resina: Resina microhíbrida com	UNID	4		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA

Estado de São Paulo
CNPJ 67.662.007/0001-40

		nanopartículas Classificação Resina composta universal Preenchimento Até 2,5 mm Composição BisGMA, TEGDMA, Bisfenol A polietileno glicol diéter dimetacrilato, UDMA, cerâmica silanizada tratada e sílica tratada de silano Propriedades estéticas Alta fluorescência e ótimo acabamento Radiopacidade Sim Manuseio Resina dental que não gruda na espátula, fácil de esculpir Indicação: Uso universal em dentes anteriores e posteriores Durabilidade Validade de 3 anos Conservação Armazenar em local seco e em temperatura ambiente Diferenciais Sistema de cor simplificado, menor contração de polimerização, menor sensibilidade pós-operatória			
41	Algodão em roletes, pacote com 100 unidades	PCT	5		
42	Medalha de Bom, PACOTE com 18 unidades Dimensão 50x50x2mm. Material: Acrílico. Formato: Redondo.	PCT	12		
43	Tatuagem Temporária kids: Dimensões (AxL): 10x15cm; Composição: Papel Gomado e Tinta Atóxica a base d'água, ideal para o uso em crianças como brinde no atendimento odontológico.	CARTELA	8		
44	Adesivo infantil Kids: Dimensões: 29,7 x 21 cm; Papel Adesivo Couchê Brilho 190 gramas.	CARTELA	8		
45	Envelope auto selante para esterilização 70x230mm, caixa com 100 unidades	CXS	8		
46	Envelope Autos selante para esterilização 90x160mm, caixa com 100 unidades	CXS	8		
47	Cunha interdental,	PCT	2		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA

Estado de São Paulo
CNPJ 67.662.007/0001-40

		confeccionada em madeira			
48		Cabo para espelho bucal em aço inoxidável, cabo serrilhado e oitavo, para encaixar o espelho bucal, tamanho 13cm. Embalagem com 1 unidade	UNID	20	
49		Espelho clínico odontológico N° 5, primeiro plano, optico altíssima precisão - esterilizável	UNID	20	
50		Kit de discos para acabamento e polimento de resina composta, com 4 granulações, com encaixe metálico para madril, para uso em contra ângulo. KIT CONTENDO 4 DISCOS NAS 4 GRANULAÇÕES E 01 MADRIL	KIT	4	
51		Luva cirúrgica, tamanho 6,5, em látex natural com textura uniforme, sem falhas, lubrificadas com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, com acabamento no punho de formato anatômico perfeito, adaptação. Embalada aos pares e envelopada	PAR	40	
52		Moldeira Total Perfurada de Plástico Moldeira total, apresenta bordas arredondadas e lisas, canaletas de retenção internas extras e perfurações verticais que aumentam a retenção do material.- Embalagem com 16 unidades. 8 inferiores e 8 superiores. Sortidas	KIT	4	
53		Sugador descartável não esterilizado, PCT com 40 unidades com fio de cobre interno	PCT	2	
54		Tira de lixa diamantada serrilhada, embalagem com 5 unidades, disponível na largura de 3mm, espessura do	ENV	8	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA

Estado de São Paulo
CNPJ 67.662.007/0001-40

		centro neutro serrilhado 0,5mm.			
	55	Garrafa: Reservatório de Água Universal 1Litro. Compatibilidade: Projetado para se encaixar perfeitamente nas cadeiras odontológicas dos fabricantes KaVo Kerr (Allure, Amadeus, Klassis, Klinik, Unik) e Olsen (Siena, Sprint).	UNID	4	
	56	Alavanca adulto, tipo seldin, número 1R, de uso Odontológico, cabo oco e fosco para não refletir a luz, confeccionada em aço inoxidável de acordo com nbr 7153-1 Autoclavável, possui uma face lisa onde é feita a gravação (à laser) com a identificação do fabricante, nomenclatura do produto e um código que permite a identificação completa para a rastreabilidade do lote; embalagem individual, com etiqueta que identifica o produto, a referência e a data de fabricação; garantia contra defeitos de fabricação por no mínimo de 10 anos, com assistência técnica do próprio Fabricante; número de registro na Anvisa e certificado de boas práticas de fabricação.	UNID	4	
	57	Alavanca adulto, tipo seldin, número 1L, de uso Odontológico, cabo oco e fosco para não refletir a luz, confeccionada em aço inoxidável de acordo com nbr 7153-1 Autoclavável, possui uma face lisa onde é feita a gravação (à laser) com a identificação do	UNID	4	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA

Estado de São Paulo

CNPJ 67.662.007/0001-40

		fabricante, nomenclatura do produto e um código que permite a identificação completa para a rastreabilidade do lote; embalagem individual, com etiqueta que identifica o produto, a referência e a data de fabricação; garantia contra defeitos de fabricação por no mínimo de 10 anos, com assistência técnica do próprio Fabricante; número de registro na Anvisa e certificado de boas práticas de fabricação.			
	58	Alavanca adulto, tipo seldin, número 2 (reta), odontológico, cabo oco e fosco para não refletir a luz, confeccionada em aço inoxidável de acordo com nbr 7153-1 Autoclavavel, possui uma face lisa onde é feita a gravação (à laser) com a identificação do fabricante, nomenclatura do produto e um código que permite a identificação completa para a rastreabilidade do lote; embalagem individual, com etiqueta que identifica o produto, a referência e a data de fabricação; garantia contra defeitos de fabricação Assistência técnica Fabricante; número de registro na Anvisa e certificado de boas práticas de fabricação.	UNID	8	
	59	Ionômero de Vidro Restaurador. (Alta biocompatibilidade. * Comprovada adesividade. * Superiores propriedades físico-químicas.	UNID	8	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA

Estado de São Paulo
CNPJ 67.662.007/0001-40

		* Alta liberação de flúor. * Restaurações de dentes decíduos, incluindo a classe I. * Reparo das erosões da região cervical e restaurações classe V. * Restaurações da classe III e casos selecionados da classe I. * Confeção de núcleos para coroas. * Para preenchimento de pequenas retenções ou defeitos em preparos protéticos. * Especialmente indicado para técnica ART (tratamento restaurador atraumático) na odontopediatria, pacientes especiais e geriatria. * No forramento de cavidades, inclusive em restaurações de resinas fotopolimerizáveis (técnica sanduiche). Para selamento de cicatrículas e fissuras. * Em restaurações de cáries incipientes, para recuperação da rigidez das cúspides sem suporte de dentina. * Validade: 2 anos.			
--	--	---	--	--	--

4. Justificativa da necessidade da contratação

A aquisição de materiais odontológicos é justificada pela necessidade de oferecer aos pacientes um atendimento de qualidade e com segurança. Os equipamentos odontológicos são essenciais para a realização de procedimentos odontológicos, como restaurações, extrações, cirurgias e limpezas. Esses equipamentos odontológicos substituirão os antigos que podem não ser mais adequados para a realização de procedimentos odontológicos modernos. Além disso, os equipamentos antigos podem estar desgastados e apresentar problemas de funcionamento. A sua aquisição com recursos federais contribui para a melhoria da qualidade do atendimento odontológico oferecido à população.

Considerando também a necessidade e dever em garantir aos servidores boas condições de trabalho, proporcionando um ambiente organizacional saudável tanto no aspecto social quanto físico, garantindo inclusive meios para a eficiência dos serviços.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA

Estado de São Paulo
CNPJ 67.662.007/0001-40

Assim, para prestar serviço de qualidade na unidade Básica de Saúde e Centro Especializado de Odontologia - CEO, o uso de equipamentos/aparelhagem odontológico para prestação do serviço com qualidade pelos profissionais da saúde é de fundamental importância, a contratação de empresa para fornecimento de Equipamentos, Materiais Permanente e Consumo;

5. QUANTIDADE / CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL OU SERVIÇO /REQUISITOS TÉCNICOS

- **Características do Serviço:**

A empresa contratada deverá fornecer materiais e insumos odontológicos, **conforme especificações na tabela descrita no item 03**, A entrega dos materiais e insumos devem ser dentro do prazo estipulado pela Secretaria Municipal de Saúde.

- **Requisitos Técnicos:**

Ser **novos, de primeiro uso, e sem sinais de avaria ou violação da embalagem original.**

Possuir **registro válido na ANVISA/MS** (Agência Nacional de Vigilância Sanitária / Ministério da Saúde).

Apresentar, no ato da entrega, **data de validade mínima de 12 meses** a contar da data de recebimento.

Estar devidamente **rotulados com informações em língua portuguesa**, contendo: nome do produto, fabricante, lote, validade, número do registro na ANVISA, instruções de uso e condições de armazenamento.

Os materiais e insumos serão inspecionados quanto à **quantidade, integridade da embalagem, validade e especificações técnicas.**

Obriga-se a promover, sem qualquer ônus, a reposição de qualquer material considerado inadequado ou com defeito de fabricação, dentro do prazo máximo de 20 (vinte) dias a partir da notificação do defeito.

- **Quantidades dos materiais:**

Conforme especificações na tabela descrita no item 03,

FONTE(S) DO RECURSO

ORGÃO: 02.04 PODER EXECUTIVO

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0017.2042 RECURSO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA

Estado de São Paulo
CNPJ 67.662.007/0001-40

FONTE: 05

FICHA: 70

7. ASSINATURA / AUTORIZAÇÃO DA DEMANDA

Pracinha, 16 junho 2025

Carlos Henrique de Almeida Soares
Secretaria de Saúde

De acordo. Encaminhe-se para o Setor/Órgão responsável para o prosseguimento do processo.

LAERCIO BIASI
Prefeito Municipal